



Integracja QNAP

SPIS TREŚCI

1. Rozpoczęcie współpracy
2. Utworzenie nowej konfiguracji w panelu QNAP
3. Końcowa konfiguracja i test

1. Rozpoczęcie współpracy

Integracja pozwala na konfigurację automatycznych powiadomień SMS o błędach systemowych w oprogramowaniu QNAP.

W celu rozpoczęcia współpracy należy utworzyć konto w serwisie SMSAPI: <http://www.smsapi.pl/>

Utworzone konto jest gotowe do użytku, jednak zalecamy ustawienie własnego pola nadawcy. Pole nadawcy można ustawić w panelu SMSAPI w zakładce **Wiadomości SMS** → **Pola nadawcy**.

2. Utworzenie nowej konfiguracji w panelu QNAP

Aby skonfigurować serwer QNAP do wysyłania powiadomień, należy przejść do zakładki **Ustawienia systemowe** → **Powiadomienia** → **Serwer SMSC**.

Panel sterowania

Szukaj

Przegląd

Ustawienia systemowe

- Ogólne
- Menadżer pamięci
- Sieć
- Zabezpieczenia
- Sprzęt
- Zasilanie
- Powiadomienia**
- Aktualizacja firmwaru
- Konfiguracja systemu
- Urządzenia zewnętrzne
- Status systemu
- Logi systemu

Ustawienia uprawnień

Usługi sieciowe

Serwery aplikacji

Serwer SMTP **Serwer SMSC** Powiadomienia o alertach

Możesz skonfigurować ustawienia SMSC, aby wysłać krótkie wiadomości z alertami systemowymi po przez usługodawcę SMS.

Usługodawca SMS:

Usługodawca SMS: (Nazwa, którą podasz będzie wyświetlona na liście usługodawców SMS.)

Szablon tekstowy URL:

Notka: Nie będziesz mógł otrzymać poprawnie wiadomości SMS jeśli szablon tekstowy URL nie jest zgodny z formatem Twojego usługodawcy SMS.

Podmieniane parametry szablonu URL:

- @@UserName@@ Nazwa użytkownika skonfigurowana dla tego połączenia (opcjonalnie)
- @@Password@@ Hasło użytkownika skonfigurowane dla tego połączenia (opcjonalnie)
- @@PhoneNumber@@ Numer telefonu odbiorcy, który ma otrzymać tą wiadomość SMS (wymagane)
- @@Text@@ Treść wiadomości SMS (wymagane)

Zapisz

Zastosuj do wszystkich

W polu **Usługodawca SMS** należy wybrać opcję **Dodaj usługodawcę SMS**.

Do pola poniżej należy wpisać swoją nazwę – np. SMSAPI.pl


Do pola **Szablon tekstowy URL** należy wkleić poniższe wyrażenie:

https://api.smsapi.pl/sms.do?

username=@@UserName@@&password=@@Password@@&to=@@PhoneNumber@@&from=SMSAPI&message=@@Text@@

Następnie należy wybrać przycisk **Zapisz**.


W kolejnym kroku należy wybrać z listy wyboru przed chwilą utworzoną konfigurację- **SMSAPI.pl**



- W polu **Nazwa użytkownika serwera SMS** powinien się znaleźć Państwa login z serwisu SMSAPI
- Do pola **Hasło użytkownika serwera SMS** należy wpisać zakodowane hasło w md5.
- Hasło można wygenerować w panelu na smsapi.pl w zakładce **Ustawienia API** → **Hasło do API**

3. Końcowa konfiguracja i test

W zakładce **Ustawienia systemowe** → **Powiadomienia** → **Powiadomienia o alertach** należy zaznaczyć opcję **SMS**.



W kolejnym kroku należy wybrać kraj oraz numery telefonów (maksymalnie dwa) na jakie mają być wysyłane powiadomienia o błędach.

The screenshot shows the 'Panel sterowania' (Control Panel) interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Przegląd, Ustawienia systemowe (Ogólne, Menadżer pamięci, Sieć, Zabezpieczenia, Sprzęt, Zasilanie), Powiadomienia (Aktualizacja firmwaru, Konfiguracja systemu, Urządzenia zewnętrzne, Status systemu, Logi systemu), Ustawienia uprawnień, Usługi sieciowe, and Serwery aplikacji. The 'Powiadomienia' section is currently selected.

The main content area is titled 'Powiadomienia o alertach' and contains two sections:

- Ustawienia powiadomień E-mail:** Includes input fields for 'Adres e-mail 1:' and 'Adres e-mail 2:', a 'Wyślij testowy E-mail' button, and a note: 'Notka: Serwer SMTP musi zostać najpierw skonfigurowany, aby dostarczyć e-maila alarmującego.'
- Ustawienia powiadomień SMS:** Includes a 'Kod kraju:' dropdown menu set to 'Poland(+48)', input fields for 'Telefon komórkowy nr 1:' (containing '+48 100200300') and 'Telefon komórkowy nr 2:' (containing '+48'), a 'Wyślij testową wiadomość SMS.' button, and a note: 'Notka: Musisz skonfigurować serwer SMSC, aby móc wysłać powiadomienia SMS poprawnie.'

At the bottom of the form, there is a 'Zapisz' (Save) button and a 'Zastosuj do wszystkich' (Apply to all) button.

